

Auffang- und Haltegurte (EN 361 / 358)

umschliessen den Körper und fangen diesen beim Sturz auf.



Work Tec QR (EN 361)

bequemer, ergonomischer und preisgünstiger 2-Punkt-Allroundgurt für zahlreiche Einsätze

Industrie, Bau, Montage, Gebäudeunterhalt

- 2-Punkt-Auffanggurt (Rücken/Brust)
- einstellbare, gepolsterte, vorgeformte Schulterträger mit selbst blockierenden Klick-Schnallen
- Hüftgurt aus atmungsaktivem Material
- 2 Materialschlaufen

| | |
|------|-----------|
| S-M | 255 10 11 |
| L-XL | 255 10 12 |



Work Tec 140 (EN 361)

bequemer, leichter und ergonomischer 2-Punkt-Allroundgurt für unterschiedliche Einsätze

Industrie, Bau, Montage, Gebäudeunterhalt

- 2-Punkt-Auffanggurt (Rücken/Brust)
- 140 kg Arbeitslast
- sternale Auffangöse aus Aluminium
- einstellbare, gepolsterte, vorgeformte Schulterträger mit selbst blockierenden Klick-Schnallen
- Rückenteil aus atmungsaktiven Netzmaterial
- 2 Materialschlaufen

| | |
|------|-----------|
| S-M | 255 10 13 |
| L-XL | 255 10 14 |





Work Tec 140 Waist (EN 361/358)

Mit dem Haltegurt Waist Tec verwandelt sich der Auffanggurt Work Tec 140 in einen Auffang- und Haltegurt mit 4 Auffangösen.

Bau, Montage, Telekommunikation, Fahr- und Freileitungsbau, Elektroindustrie, Feuerwehr, Rettung, Industrie, Gebäudeunterhalt

- 4-Punkt-Auffanggurt (Rücken/Brust)
- 140 kg Arbeitslast
- 2 klappbare, seitliche Halteösen für Positionierung
- einstellbare, gepolsterte, vorgeformte Schulterträger mit selbst blockierenden Klick-Schnallen
- Rückenhalterung aus atmungsaktiven Netzmaterial
- 4 Materialschlaufen

| | |
|-------------|------------------|
| S-M | 255 10 15 |
| L-XL | 255 10 16 |





Axess QR (EN 361/358)

Komfortabler und ergonomischer Auffang- und Haltegurt mit fünf Halteösen in innovativem Design, ermöglicht optimale Positionierung bei grösster Bewegungsfreiheit am hängenden Seil.

Bau, Montage, Telekommunikation, Fahr- und Freileitungsbau, Elektroindustrie, Feuerwehr, Rettung, Industrie, Gebäudeunterhalt

- 5-Punkt-Auffang- und Haltegurt
- gepolsterte, profilierte Schulterträger
- breite, verstellbare Beinschlaufen mit Klick-Schnallen
- 140 kg Arbeitslast
- 2 klappbare, seitliche Halteösen für Positionierung
- Rückenhalterung aus atmungsaktiven Netzmaterial
- diverse Materialschlaufen

| | |
|------|-----------|
| S-M | 255 10 21 |
| L-XL | 255 10 22 |



AVAO Sit Fast (EN 358)

Dieser Sitz- und Haltegurt wurde zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten konzipiert.

Baumpflege, Industrie, Montage, Gebäudeunterhalt

- Breiter, halbstarrer Hüftgurt und Beinschlaufen
- Leichte, atmungsaktive Konstruktion für gute Luftzirkulation
- Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für -Gerätehalter und Werkzeugtaschen
- mit Brustgurt in Auffanggurt umrüstbar

| | |
|----|-------------|
| S- | 400 10 11-0 |
| L | 400 10 11-1 |





NEWTON EASYFIT HI-VIZ (EN 361)

Dieser Auffanggurt verfügt über eine Weste in Leuchtfarbe mit reflektierenden Streifen, so dass der Anwender von weitem gut zu sehen ist.

Industrie, Bau, Montage, Gebäudeunterhalt

- 2-Punkt-Auffanggurt (Rücken/Brust)
- schnell anzulegen dank Easyfit-Konzept
- Weste garantiert die richtige Form des Gurtes
- einfach einzustellen mit selbst blockierenden Klick-Schnallen
- ergonomische Form, enganliegend am Körper
- 2 Materialschlaufen

| | |
|------|-------------|
| S-M | 400 10 19-1 |
| L-XL | 400 10 19-2 |



NEWTON EASYFIT (EN 361)

Vielseitiger Auffanggurt mit leichter Weste, die das richtige anziehen gewährleistet.

Industrie, Bau, Montage, Gebäudeunterhalt

- 2-Punkt-Auffanggurt (Rücken/Brust)
- schnell anzulegen dank Easyfit-Konzept
- Weste garantiert die richtige Form des Gurtes
- ergonomische Form, enganliegend am Körper
- 2 Materialschlaufen

| | |
|------|-------------|
| S-M | 400 10 12-1 |
| L-XL | 400 10 12-2 |

